


First, please download the **Android Device ID 1.3.2.apk**, install it in your tablet. Get the GSF number from the app.



Second, open this link -----www.google.com/android/uncertified

Input GSF



概览

设备制造商会与 Google 合作，以证明已安装 Google 应用的 Android 设备安全无虞，且能够正常运行应用。要获得 Play 保护机制认证，设备必须通过 Android 兼容性测试。如果您无法在 Android 设备上添加 Google 帐号，则表示您的 Android 设备软件可能未通过 Android 兼容性测试，或者设备制造商尚未将结果提交给 Google 以获得批准。在这种情况下，您的设备未经 Play 保护机制认证，可能不安全。

如果您是想在自己设备上使用自定义 ROM 的用户，请在下方提交您的 Google 服务框架 Android ID (而不是 Settings.Secure.ANDROID_ID 或 SSAID) 以注册设备。您可以使用 ADB Shell 命令检索此 ID :

```
$ adb root
$ adb shell 'sqlite3 /data/data/com.google.android.gsf/databases/gservices.db "select * from main where name = \'android_id\';"'
```

Google 服务框架 Android ID

32E4346B74B879C9

注册

Click to register

已注册的 Android ID

3942989031496342738

3963119122226417537

概览

设备制造商会与 Google 合作，以证明已安装 Google 应用的 Android 设备安全无虞，且能够正常运行应用。要获得 Play 保护机制认证，设备必须通过 Android 兼容性测试。如果您无法在 Android 设备上添加 Google 帐号，则表示您的 Android 设备软件可能未通过 Android 兼容性测试，或者设备制造商尚未将结果提交给 Google 以获得批准。在这种情况下，您的设备未经 Play 保护机制认证，可能不安全。

如果您是想在自己设备上使用自定义 ROM 的用户，请在下方提交您的 Google 服务框架 Android ID (而不是 Settings.Secure.ANDROID_ID 或 SSAID) 以注册设备。您可以使用 ADB Shell 命令检索此 ID :

```
$ adb root
$ adb shell 'sqlite3 /data/data/com.google.android.gsf/databases/gservices.db "select * from main where name = \'android_id\';"'
```

Google 服务框架 Android ID

注册

已注册的 Android ID

3667113632710818249

3942989031496342738

3963119122226417537

Those Android ID has been registered successfully

Now, you can open google play.

